



CATÁLOGO GENERAL · EDICIÓN 2026

TAQUILLAS FENÓLICAS

Resistencia · Higiene · Durabilidad · Alta prestación

TABLERO FENÓLICO 12 mm


ACERO INOXIDABLE 304

APTO ZONAS HÚMEDAS


PATAS REGULABLES



MACIZAS



PERFILADAS



ZENTRY
TAQUILLAS INTELIGENTES

TAQUILLAS · BANCOS · PERCHEROS · PALETA DE COLORES

Documento comercial de producto. Medidas expresadas en milímetros. Edición 2026.

ÍNDICE GENERAL

Catálogo de taquillas fenólicas Zentry · Edición 2026 · 16 páginas



TAQUILLAS FENÓLICAS MACIZAS	3
Descripción técnica, acabados y campos de ficha	3
Módulos de 1 puerta y 2 puertas	4
Módulos de 3 puertas y 4 puertas	5
Módulos de 5 puertas y 6 puertas	6
Módulos de 7 puertas y 8 puertas	7
Módulos de 2 puertas en L	8
TAQUILLAS FENÓLICAS PERFILADAS	9
Descripción técnica, acabados y campos de ficha	9
Módulos de 1 puerta y 2 puertas	10
Módulos de 3 puertas y 4 puertas	11
Módulos de 5 puertas y 6 puertas	12
Módulos de 7 puertas y 8 puertas	13
Módulos de 2 puertas en L	14
BANCOS Y PERCHEROS FENÓLICOS	15
Bancos suspendidos, sencillos, con zapatero y dobles · Perchas	15
PALETA DE COLORES	16
Acabados fenólicos y equivalencias RAL / NCS	16

NOTA SOBRE REFERENCIAS Y MEDIDAS

Todas las referencias comerciales de este catálogo utilizan la codificación Zentry ZEL-F. Las medidas se expresan en milímetros. El signo «+» delante de una medida indica la altura adicional aportada por las patas regulables, que se suma a la altura del cuerpo. Este documento recoge exclusivamente información técnica y comercial de producto; consulte las condiciones económicas vigentes con su asesor Zentry.

CÓMO SE COMPONE EL CATÁLOGO

203 referencias comerciales ZEL-F	178 variantes de taquilla fenólica	25 bancos y percheros	11 acabados fenólicos
---	--	---------------------------------	---------------------------------

Estructura de la referencia comercial: **ZEL-F 001** · ZEL-F = línea fenólica Zentry · tres dígitos correlativos por variante comercial

Las referencias del fabricante de origen se conservan únicamente en el documento interno de equivalencias (ZEL-F_Equivalencias_Fabricante.xlsx) para trazabilidad, pedidos y control interno. No figuran como referencia comercial en este catálogo.

TAQUILLAS FENÓLICAS MACIZAS

Serie maciza · Tablero fenólico compacto de alta resistencia



Taquillas fabricadas en tablero fenólico de alta resistencia. Puertas de 12 mm con cantos redondeados y acabado en color a elegir. Cuerpo de 10/12 mm y trasera de 3 mm con ranuras de ventilación. Incorporan tornillería y bisagras de acero inoxidable y patas de PVC regulables en altura. El cuerpo se suministra en blanco, con opción de personalizar los laterales en el mismo color de las puertas. Incorpora estante superior con barra cuelga perchas.

TABLERO FENÓLICO Puertas de 12 mm con cantos redondeados. Cuerpo de 10/12 mm y trasera de 3 mm.	VENTILACIÓN Trasera de 3 mm con ranuras de ventilación en todos los módulos.
ACERO INOXIDABLE Tornillería y bisagras de acero inoxidable.	PATAS REGULABLES Patas de PVC regulables en altura: +150 mm sobre la altura del cuerpo.
ACABADO Cuerpo en blanco. Laterales opcionales en el color de las puertas.	EQUIPAMIENTO Estante superior con barra cuelga perchas.

CAMPOS DE LA FICHA DE PRODUCTO

REFERENCIA	Referencia comercial Zentry (ZEL-F) de la variante.
DIMENSIÓN	Ancho nominal del módulo: 300, 400 o 500 mm.
ALTURA	Altura del cuerpo de la taquilla, en mm.
CON PATAS	Altura adicional aportada por las patas regulables. Se indica con el signo «+».
ANCHURA	Anchura exterior total del conjunto, en mm.
FONDO	Fondo exterior del conjunto, en mm.
HUECO LIBRE	Hueco útil interior por puerta (ancho x alto), en mm.
PESO	Peso aproximado del conjunto.



Imágenes orientativas. El color de las puertas es seleccionable dentro de la paleta de acabados fenólicos Zentry.

MÓDULOS DE 1 PUERTA

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F001	ZEL-F002	ZEL-F003	ZEL-F004	ZEL-F005	ZEL-F006	ZEL-F007	ZEL-F008	ZEL-F009	ZEL-F010
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	1000	895	1195	1495	1190
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800	1800
HUECO LIBRE	285 x 1800	385 x 1800	485 x 1800	285 x 1800	385 x 1800	485 x 1800	285 x 1800	385 x 1800	485 x 1800	285 x 1800
PESO	43 KG	47 KG	52,5 KG	73 KG	81 KG	91,5 KG	103 KG	114 KG	130,5 KG	133 KG

MÓDULOS DE 2 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F011	ZEL-F012	ZEL-F013	ZEL-F014	ZEL-F015	ZEL-F016	ZEL-F017	ZEL-F018	ZEL-F019	ZEL-F020
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	900	895	1195	1495	1190
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800	1800
HUECO LIBRE	270 x 896	370 x 896	470 x 896	270 x 896	370 x 896	470 x 896	270 x 896	370 x 896	470 x 896	270 x 896
PESO	43 KG	47 KG	52,5 KG	73 KG	81 KG	91,5 KG	103 KG	114 KG	130,5 KG	133 KG

MÓDULOS DE 3 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F021	ZEL-F022	ZEL-F023	ZEL-F024	ZEL-F025	ZEL-F026	ZEL-F027	ZEL-F028	ZEL-F029	ZEL-F030
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	900	895	1195	1495	1190
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800	1800
HUECO LIBRE	270 x 594	370 x 594	470 x 594	270 x 594	370 x 594	470 x 594	270 x 594	370 x 594	470 x 594	270 x 594
PESO	44,8 KG	49,4 KG	55,5 KG	74,8 KG	85,8 KG	97,5 KG	108,4 KG	121,2 KG	139,5 KG	140,2 KG

MÓDULOS DE 4 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F031	ZEL-F032	ZEL-F033	ZEL-F034	ZEL-F035	ZEL-F036	ZEL-F037	ZEL-F038	ZEL-F039	ZEL-F040
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	900	895	1195	1495	1190
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800	1800
HUECO LIBRE	270 x 444	370 x 444	470 x 444	270 x 444	370 x 444	470 x 444	270 x 444	370 x 444	470 x 444	270 x 444
PESO	46,6 KG	51,8 KG	58,5 KG	78,4 KG	90,6 KG	103,5 KG	113,8 KG	128,4 KG	148,5 KG	147,4 KG

MÓDULOS DE 5 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F041	ZEL-F042	ZEL-F043	ZEL-F044	ZEL-F045	ZEL-F046	ZEL-F047	ZEL-F048	ZEL-F049	ZEL-F050
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	900	895	1195	1495	1190
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800	1800
HUECO LIBRE	270 x 354	370 x 354	470 x 354	270 x 354	370 x 354	470 x 354	270 x 354	370 x 354	470 x 354	270 x 354
PESO	48,4 KG	54,2 KG	61,5 KG	82 KG	95,4 KG	109,5 KG	115,6 KG	135,6 KG	157,5 KG	154,6 KG

MÓDULOS DE 6 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F051	ZEL-F052	ZEL-F053	ZEL-F054	ZEL-F055	ZEL-F056	ZEL-F057	ZEL-F058	ZEL-F059	ZEL-F060
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	900	895	1195	1495	1190
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800	1800
HUECO LIBRE	270 x 293	370 x 293	470 x 293	270 x 293	370 x 293	370 x 293	270 x 293	370 x 293	370 x 293	270 x 293
PESO	50,2 KG	56,6 KG	64,5 KG	85,6 KG	100,2 KG	115,5 KG	121 KG	142,8 KG	166,5 KG	161,8 KG

MÓDULOS DE 7 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F061	ZEL-F062	ZEL-F063	ZEL-F064	ZEL-F065	ZEL-F066	ZEL-F067	ZEL-F068	ZEL-F069	ZEL-F070
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	900	895	1195	1495	1190
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800	1800
HUECO LIBRE	270 x 250	370 x 250	470 x 250	270 x 250	370 x 250	470 x 250	270 x 250	370 x 250	470 x 250	270 x 250
PESO	52 KG	59 KG	67,5 KG	89,2 KG	105 KG	121,5 KG	126,4 KG	150 KG	175,5 KG	169 KG

MÓDULOS DE 8 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F071	ZEL-F072	ZEL-F073	ZEL-F074	ZEL-F075	ZEL-F076	ZEL-F077	ZEL-F078	ZEL-F079	ZEL-F080
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	900	895	1195	1495	1190
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800	1800
HUECO LIBRE	270 x 218	370 x 218	470 x 218	270 x 218	370 x 218	470 x 218	270 x 218	370 x 218	470 x 218	270 x 218
PESO	53,8 KG	61,4 KG	70,5 KG	92,8 KG	109,8 KG	127,5 KG	131,8 KG	157,2 KG	184,5 KG	176,2 KG

MÓDULOS DE 2 PUERTAS EN L

9 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS		
REFERENCIA	ZEL-F081	ZEL-F082	ZEL-F083	ZEL-F084	ZEL-F085	ZEL-F086	ZEL-F087	ZEL-F088	ZEL-F089
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	305	405	505	600	800	900	895	1195	1495
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	1800
HUECO LIBRE	270 x 1400	370 x 1400	470 x 1400	270 x 1400	370 x 1400	470 x 1400	270 x 1400	370 x 1400	470 x 1400
PESO	50,2 KG	56,6 KG	64,5 KG	85,6 KG	100,2 KG	105,5 KG	121 KG	142,8 KG	166,5 KG

RESUMEN DE LA SERIE

89 referencias Zentry en esta serie

CONFIGURACIÓN	REFERENCIAS	RANGO ZEL-F	PÁGINA
Módulos de 1 puerta	10	ZEL-F001 - ZEL-F010	4
Módulos de 2 puertas	10	ZEL-F011 - ZEL-F020	4
Módulos de 3 puertas	10	ZEL-F021 - ZEL-F030	5
Módulos de 4 puertas	10	ZEL-F031 - ZEL-F040	5
Módulos de 5 puertas	10	ZEL-F041 - ZEL-F050	6
Módulos de 6 puertas	10	ZEL-F051 - ZEL-F060	6
Módulos de 7 puertas	10	ZEL-F061 - ZEL-F070	7
Módulos de 8 puertas	10	ZEL-F071 - ZEL-F080	7
Módulos de 2 puertas en L	9	ZEL-F081 - ZEL-F089	8

CONDICIONES DE SUMINISTRO

Cuerpo estándar en blanco. Puertas en el acabado fenólico seleccionado; laterales disponibles en el mismo color bajo petición. El acabado CHESNUT conlleva un incremento del 10 %. Consulte la paleta de colores al final del catálogo. Todas las medidas se expresan en milímetros y el signo «+» indica la altura adicional de las patas.

TAQUILLAS FENÓLICAS PERFILADAS

Serie perfilada · Tablero fenólico con perfilería de aluminio

ZENTRY
TAQUILLAS INTELIGENTES

Taquillas fabricadas en tablero fenólico con perfilería de aluminio, diseñadas para ofrecer resistencia, durabilidad y un mantenimiento sencillo. Las puertas, de 12 mm de espesor, cuentan con cantos redondeados y acabado en color a elegir. El techo, la base y los separadores horizontales se fabrican en 8 mm, mientras que la trasera y los separadores verticales son de 3 mm. La trasera incorpora ranuras de ventilación. Incluyen tornillería y bisagras de acero inoxidable, así como patas de PVC regulables en altura. El cuerpo se suministra en blanco, con opción de personalizar los laterales en el mismo color de las puertas. Las cerraduras de llave disponen de sistema amaestrado. Los modelos de una puerta, dos puertas y dos puertas en L llevan barra cuelga perchas.

- PERFILERÍA DE ALUMINIO

Estructura perimetral de aluminio sobre tablero fenólico.
- ESPEORES

Puertas de 12 mm. Techo, base y separadores horizontales de 8 mm. Trasera y separadores verticales de 3 mm.
- VENTILACIÓN

Trasera con ranuras para una correcta ventilación interior.
- ACERO INOXIDABLE

Tornillería y bisagras de acero inoxidable.
- CERRADURAS

Cerraduras de llave con sistema amaestrado.
- EQUIPAMIENTO

Barra cuelga perchas en los modelos de 1 puerta, 2 puertas y 2 puertas en L.

CAMPOS DE LA FICHA DE PRODUCTO

REFERENCIA	Referencia comercial Zentry (ZEL-F) de la variante.
DIMENSIÓN	Ancho nominal del módulo: 300, 400 o 500 mm.
ALTURA	Altura del cuerpo de la taquilla, en mm.
CON PATAS	Altura adicional aportada por las patas regulables. Se indica con el signo «+».
ANCHURA	Anchura exterior total del conjunto, en mm.
FONDO	Fondo exterior del conjunto, en mm.
HUECO LIBRE	Hueco útil interior por puerta (ancho x alto), en mm.
PESO	Peso aproximado del conjunto.



Imágenes orientativas. El color de las puertas es seleccionable dentro de la paleta de acabados fenólicos Zentry.

MÓDULOS DE 1 PUERTA


10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F090	ZEL-F091	ZEL-F092	ZEL-F093	ZEL-F094	ZEL-F095	ZEL-F096	ZEL-F097	ZEL-F098	ZEL-F099
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491	1180
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 1800	370 x 1800	470 x 1800	270 x 1800	370 x 1800	470 x 1800	270 x 1800	370 x 1800	470 x 1800	270 x 1800
PESO	31 KG	37 KG	43 KG	56,6 KG	68,6 KG	80,6 KG	82,2 KG	100,2 KG	118,2 KG	107,8 KG

MÓDULOS DE 2 PUERTAS


10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F100	ZEL-F101	ZEL-F102	ZEL-F103	ZEL-F104	ZEL-F105	ZEL-F106	ZEL-F107	ZEL-F108	ZEL-F109
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491	1180
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 896	370 x 896	470 x 896	270 x 896	370 x 896	470 x 896	270 x 896	370 x 896	470 x 896	270 x 896
PESO	31 KG	37 KG	43 KG	56,6 KG	68,6 KG	80,6 KG	82,2 KG	100,2 KG	118,2 KG	107,8 KG

MÓDULOS DE 3 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F110	ZEL-F111	ZEL-F112	ZEL-F113	ZEL-F114	ZEL-F115	ZEL-F116	ZEL-F117	ZEL-F118	ZEL-F119
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491	1180
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 594	370 x 594	470 x 594	270 x 594	370 x 594	470 x 594	270 x 594	370 x 594	470 x 594	270 x 594
PESO	33,5 KG	40 KG	46,5 KG	61,6 KG	74,6 KG	87,6 KG	89,7 KG	109,2 KG	128,7 KG	117,8 KG

MÓDULOS DE 4 PUERTAS


10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F120	ZEL-F121	ZEL-F122	ZEL-F123	ZEL-F124	ZEL-F125	ZEL-F126	ZEL-F127	ZEL-F128	ZEL-F129
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491	1180
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 444	370 x 444	470 x 444	270 x 444	370 x 444	470 x 444	270 x 444	370 x 444	470 x 444	270 x 444
PESO	36 KG	43 KG	50 KG	66,6 KG	80,6 KG	94,6 KG	97,2 KG	118,2 KG	139,2 KG	127,8 KG

MÓDULOS DE 5 PUERTAS


10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F130	ZEL-F131	ZEL-F132	ZEL-F133	ZEL-F134	ZEL-F135	ZEL-F136	ZEL-F137	ZEL-F138	ZEL-F139
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491	1180
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 354	370 x 354	470 x 354	270 x 354	370 x 354	470 x 354	270 x 354	370 x 354	470 x 354	270 x 354
PESO	38,5 KG	46 KG	53,5 KG	71,6 KG	86,6 KG	101,6 KG	104,7 KG	127,2 KG	149,7 KG	137,8 KG

MÓDULOS DE 6 PUERTAS


10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F140	ZEL-F141	ZEL-F142	ZEL-F143	ZEL-F144	ZEL-F145	ZEL-F146	ZEL-F147	ZEL-F148	ZEL-F149
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491	1180
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 293	370 x 293	370 x 293	270 x 293	370 x 293	370 x 293	270 x 293	370 x 293	370 x 293	270 x 293
PESO	41 KG	49 KG	57 KG	76,6 KG	92,6 KG	108,6 KG	112,2 KG	147,8 KG	160,2 KG	147,8 KG

MÓDULOS DE 7 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F150	ZEL-F151	ZEL-F152	ZEL-F153	ZEL-F154	ZEL-F155	ZEL-F156	ZEL-F157	ZEL-F158	ZEL-F159
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491	1180
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 250	370 x 250	470 x 250	270 x 250	370 x 250	470 x 250	270 x 250	370 x 250	470 x 250	270 x 250
PESO	43,5 KG	52 KG	60,5 KG	81,6 KG	98,6 KG	115,6 KG	119,7 KG	145,2 KG	170,7 KG	157,8 KG

MÓDULOS DE 8 PUERTAS

10 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS			4 MÓDULOS
REFERENCIA	ZEL-F160	ZEL-F161	ZEL-F162	ZEL-F163	ZEL-F164	ZEL-F165	ZEL-F166	ZEL-F167	ZEL-F168	ZEL-F169
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500	300
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491	1180
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 218	370 x 218	470 x 218	270 x 218	370 x 218	470 x 218	270 x 218	370 x 218	470 x 218	270 x 218
PESO	46 KG	55 KG	64 KG	86,6 KG	104,6 KG	122,6 KG	127,2 KG	154,2 KG	181,2 KG	167,8 KG

MÓDULOS DE 2 PUERTAS EN L

9 referencias



CONFIGURACIÓN	1 MÓDULO			2 MÓDULOS			3 MÓDULOS		
REFERENCIA	ZEL-F170	ZEL-F171	ZEL-F172	ZEL-F173	ZEL-F174	ZEL-F175	ZEL-F176	ZEL-F177	ZEL-F178
DIMENSIÓN	300	400	500	300	400	500	300	400	500
ALTURA	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816	1816
CON PATAS	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+150
ANCHURA	310	410	510	600	800	1000	891	1191	1491
FONDO	500	500	500	500	500	500	500	500	500
HUECO LIBRE	270 x 1400	370 x 1400	470 x 1400	270 x 1400	370 x 1400	470 x 1400	270 x 1400	370 x 1400	470 x 1400
PESO	35,5 KG	42 KG	48,5 KG	65,6 KG	78,6 KG	91,6 KG	95,7 KG	115,2 KG	134,7 KG

RESUMEN DE LA SERIE

89 referencias Zentry en esta serie

CONFIGURACIÓN	REFERENCIAS	RANGO ZEL-F	PÁGINA
Módulos de 1 puerta	10	ZEL-F090 - ZEL-F099	10
Módulos de 2 puertas	10	ZEL-F100 - ZEL-F109	10
Módulos de 3 puertas	10	ZEL-F110 - ZEL-F119	11
Módulos de 4 puertas	10	ZEL-F120 - ZEL-F129	11
Módulos de 5 puertas	10	ZEL-F130 - ZEL-F139	12
Módulos de 6 puertas	10	ZEL-F140 - ZEL-F149	12
Módulos de 7 puertas	10	ZEL-F150 - ZEL-F159	13
Módulos de 8 puertas	10	ZEL-F160 - ZEL-F169	13
Módulos de 2 puertas en L	9	ZEL-F170 - ZEL-F178	14

CONDICIONES DE SUMINISTRO

Cuerpo estándar en blanco. Puertas en el acabado fenólico seleccionado; laterales disponibles en el mismo color bajo petición. El acabado CHESNUT conlleva un incremento del 10 %. Consulte la paleta de colores al final del catálogo. Todas las medidas se expresan en milímetros y el signo «+» indica la altura adicional de las patas.

BANCOS Y PERCHEROS FENÓLICOS

Tablero fenólico de 12 mm de grosor · Estructura y perchas en acero inoxidable 304 · Medidas en milímetros



BANCO SUSPENDIDO SENCILLO



- Hasta 1000 mm
- Hasta 1500 mm
- Hasta 1800 – 2000 mm
- ZEL-F179
- ZEL-F180
- ZEL-F181

Banco mural en tablero fenólico de 12 mm de grosor, con estructura en acero inoxidable 304 y escuadras en acero inoxidable 304.

BANCO SENCILLO



- Hasta 1000 mm
- Medidas de 1500 mm y 1800 mm no disponibles en fabricación.
- ZEL-F182

Banco en tablero fenólico de 12 mm de grosor, con estructura en acero inoxidable 304 y patas regulables.

BANCO SENCILLO CON ZAPATERO



- Hasta 1000 mm
- Hasta 1500 mm
- Hasta 1800 – 2000 mm
- ZEL-F183
- ZEL-F184
- ZEL-F185

Banco con zapatero en tablero fenólico de 12 mm de grosor, con estructura en acero inoxidable 304 y patas regulables.

BANCO SENCILLO CON ZAPATERO, RESPALDO Y PERCHERO



- Hasta 1000 mm · 5 perchas
- Hasta 1500 mm · 8 perchas
- Hasta 1800 – 2000 mm · 12 perchas
- ZEL-F186
- ZEL-F187
- ZEL-F188

Banco con zapatero, respaldo y perchero en tablero fenólico de 12 mm de grosor, con estructura en acero inoxidable 304, patas regulables y perchas en acero inoxidable 304.

BANCO SENCILLO CON ZAPATERO, RESPALDO, PERCHERO Y REPISA



- Hasta 1000 mm · 5 perchas
- Hasta 1500 mm · 8 perchas
- Hasta 1800 – 2000 mm · 12 perchas
- ZEL-F189
- ZEL-F190
- ZEL-F191

Banco con zapatero, respaldo, perchero y repisa superior en tablero fenólico de 12 mm de grosor, con estructura en acero inoxidable 304, patas regulables y perchas en acero inoxidable 304.

BANCO DOBLE CON ZAPATERO, RESPALDO Y PERCHERO



- Hasta 1000 mm · 2x5 perchas
- Hasta 1500 mm · 2x8 perchas
- Hasta 1800 – 2000 mm · 2x12 perchas
- ZEL-F192
- ZEL-F193
- ZEL-F194

Banco doble con zapatero, respaldo y perchero en tablero fenólico de 12 mm de grosor, con estructura en acero inoxidable 304, patas regulables y perchas en acero inoxidable 304.

BANCO DOBLE CON ZAPATERO, RESPALDO, PERCHERO Y REPISA



- Hasta 1000 mm · 2x5 perchas
- Hasta 1500 mm · 2x8 perchas
- Hasta 1800 – 2000 mm · 2x12 perchas
- ZEL-F195
- ZEL-F196
- ZEL-F197

Banco doble con zapatero, respaldo, perchero y repisa en tablero fenólico de 12 mm de grosor, con estructura en acero inoxidable 304, patas regulables y perchas en acero inoxidable 304.

PERCHA SENCILLA



- Hasta 1000 mm · 5 perchas
- Hasta 1500 mm · 8 perchas
- Hasta 1800 – 2000 mm · 12 perchas
- ZEL-F198
- ZEL-F199
- ZEL-F200

Listón en tablero fenólico de 12 mm de grosor con perchas en acero inoxidable 304.

PERCHA CON REPISA SENCILLA




- Hasta 1000 mm · 5 perchas
- Hasta 1500 mm · 8 perchas
- Hasta 1800 – 2000 mm · 12 perchas
- ZEL-F201
- ZEL-F202
- ZEL-F203


Listón en tablero fenólico de 12 mm de grosor con repisa y perchas en acero inoxidable 304.

PALETA DE COLORES FENÓLICOS


Acabados disponibles para puertas y laterales. Los tonos reproducidos son orientativos; solicite muestra física para la validación definitiva de color.




BLANCO
RAL 9010



GRIS PERLA
RAL 7035



GRAFITO
RAL 7022




AZUL OSCURO
RAL 5005



NEGRO
RAL 9005



VERDE
NCS S1070-G30Y



AMARILLO
RAL 1018



NARANJA
RAL 2003



ROJO
RAL 3020



AZUL
RAL 50



CHESNUT
Acabado madera
Incremento: 10 %

ACABADOS

Cuerpo estándar en blanco. Puertas en el color seleccionado, con posibilidad de solicitar los laterales en el mismo acabado. Las equivalencias RAL y NCS indicadas son de referencia. El acabado CHESNUT conlleva un incremento del 10 %.